

# POWER- WOCHEN

8. Februar bis 31. März 2024

**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**



# NIEDERLASSUNG AKTUELL

März 2024



# MASCHINEN SO VIELSEITIG WIE IHR HANDWERK

## Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent

Ölfreier, kompakter Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz mit wSafe®-Sicherheitskupplung

pro Stück

**259,-**

ORSY®fleet:

**14,53\***



Im Karton

Art.-Nr.	0701 222 0
Motorleistung	485 W
Druck max.	9 bar
Kesselinhalt	8 l
Ansaugleistung	128 l/min
Fülleistung	60 l/min
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart IP	IP 23
Drehzahl	1400 U/min
Kabellänge	1,8 m
Länge x Breite x Höhe	405 x 395 x 355 mm
Schalldruckpegel	62 dB
Maschinengewicht	16,9 kg

## Winkelschleifer EWS 13-125 P COMPACT

Sicherer 1.350 Watt Winkelschleifer überzeugt mit Robustheit, Ausdauer und zusätzlichem Antivibrationshandgriff

pro Stück

**149,-**



ORSY®fleet:

**6,76\***

Art.-Nr.	5707 043 0
Nennspannung	230 V/AC
Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl max.	11000 U/min
Trennscheibendurchmesser max.	125 mm
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser	M14
Maschinengewicht	2,4 kg
Kabellänge	4 m
Funktionen	Vibrationsdämpfung, Rückschlagschutz, Totmannschalter, Schnellverstellbare Schutzhaube
VE/Stück	1

## Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT

Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen



pro Stück

**395,-**

ORSY®fleet:

**17,93\***

Art.-Nr.	0701 114 000
Nennspannung	230 V
Motorleistung	1380 W
Durchflussleistung	1 l/min
Unterdruck	273 mbar
Frischwassertank	8 l
Schmutzwasserbehälter	7 l
VE/Stück	1

### Lieferumfang Art.-Nr.

0701 114 000 1 x Saugschlauch für Sprühextraktionsgerät; 1 x Fugendüse; 1 x Handdüse; 1 x Handgriff für Sprühextraktionsgerät

## Hochdruckreiniger HDR 200 POWER

Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten

**NEU!**  
In Ihrer Niederlassung.



pro Stück

**749,-**

ORSY®fleet:

**40,62\***

Art.-Nr.	0701 165 0
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme	2,8 kW
Druck max.	200 bar
Fördermenge min./max.	0-500 l/min
Schlauchlänge	15 m
Maschinengewicht	28 kg
Kabellänge	5 m
VE/Stück	1

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar. Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.

\* Monatliche Flottenrate inkl. Diebstahlversicherung, bei Abschluss eines ORSY®fleet-Vertrages mit Laufzeit von 36 Monaten  
Abgebildete Maschinen mit 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler.  
Mit MASTERPLUS 2 Jahre Verschleißreparaturen inklusive. Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.



# ENERGIE. IMMER DABEI.

## THEKENAKTION

### Powerbank 20.000 mAh

Zum Laden aller gängigen Endgeräte  
mit USB Type A oder Type C Anschluss



pro Stück

**39,-**

Art.-Nr.	0837 900 120
Akku-/Batterietyp	Lithium Polymer
Nennspannung	5 V
Akku-/Batteriekapazität	20000 mAh
Länge x Breite x Höhe	145 x 70 x 30 mm
Produktgewicht (per Stück)	400 g
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Ladekabel
VE/Stück	1

### Daten- und Ladekabel 2 in 1 USB Micro und USB Type C / USB Type A

Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das  
Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbit/s

Länge: 120 cm

Art.-Nr. 0837 900 107

VE/Stück 1



pro Stück

**12,95**

### USB KFZ-Ladegerät 2,4 A

KFZ-Schnellladegerät mit 2 USB-Anschlüssen zum  
Aufladen von USB-Geräten



pro Stück

**12,95**

Art.-Nr.	0837 900 103
Länge	48 mm
Leistung	12 W
Eingangsstrom max.	1250 mA
VE/Stück	1

### USB Daten- und Ladekabel

Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht  
das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.

Länge: 120 cm

Art.-Nr. 0837 900 106

VE/Stück 1



pro Stück

**18,95**

# MÜHELOSES UND PRÄZISES BEFESTIGEN

**Akku-Stauchkopfnagler HiKOKI**  
**Akkubetriebener Stauchkopfnagler für Nägel in den Längen 16 bis 50 mm**

pro Stück  
**595,-**

**NEU!**  
 In Ihrer Niederlassung.




Art.-Nr.	5700 998 001
Nennspannung	18 V
Akku-/Batteriekapazität	2 Ah
Magazinkapazität	100 STK
Geeignet für Nageldurchmesser min./max.	1 - 1,25 mm
Geeignet für Nagellänge min./max.	16-50 mm
Maschinengewicht mit Akku	2,6 kg
VE/Stück	1

**Inklusive Schutzbrille.**

<b>Lieferumfang Art.-Nr.</b>	
<b>5700 998 001</b>	<b>2 x</b> Akku 18 V HiKOKI BSL1850 für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL 2 Ah; <b>1 x</b> Ladegerät 18 V HiKOKI UC18YFSL für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL; <b>1 x</b> Schutzkappe für Nagelgerät HiKOKI NR 1890DBCL; <b>1 x</b> Koffer für Akku-Nagler HiKOKI 1890BCL

## Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

• Für DSK 1555, Art.-Nr. 07035470



Länge (l <sub>1</sub> )	Farbe	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
16 mm		5400000 STK	0480 12 16	5000	<b>6,79/1000 Stück</b>
19 mm		5400000 STK	0480 12 19	5000	<b>6,99/1000 Stück</b>
20 mm			0480 12 20	-	<b>7,19/1000 Stück</b>
25 mm		4320000 STK	0480 12 25	5000	<b>7,29/1000 Stück</b>
30 mm		2880000 STK	0480 12 30	5000	<b>7,49/1000 Stück</b>
35 mm		2160000 STK	0480 12 35	5000	<b>7,69/1000 Stück</b>
35 mm	Dunkelbraun	2160000 STK	0480 12 351	5000	<b>8,99/1000 Stück</b>
35 mm	Weiß	2160000 STK	0480 12 353	5000	<b>8,99/1000 Stück</b>
38 mm		2160000 STK	0480 12 38	5000	<b>8,19/1000 Stück</b>
40 mm			0480 12 40	5000	<b>8,79/1000 Stück</b>
45 mm			0480 12 45	5000	<b>9,19/1000 Stück</b>
50 mm			0480 12 50	5000	<b>9,59/1000 Stück</b>

pro 1000 Stück ab

**6,79**

Neendurchmesser (d <sub>1</sub> )	1,2 mm
Kopfdurchmesser	2,2 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

## Stauchkopfnagel Typ WY Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)



pro 1000 Stück ab

**6,49**

Länge (l <sub>1</sub> )	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
16 mm	5100000 STK	0480 13 16	5000	<b>6,49/1000 Stück</b>
19 mm	5100000 STK	0480 13 19	5000	<b>6,79/1000 Stück</b>
25 mm	3825000 STK	0480 13 25	5000	<b>6,99/1000 Stück</b>
32 mm	3600000 STK	0480 13 32	5000	<b>7,69/1000 Stück</b>
38 mm	2550000 STK	0480 13 38	5000	<b>8,99/1000 Stück</b>

Neendurchmesser (d <sub>1</sub> )	1,2 mm
Kopfdurchmesser	1,7 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
 Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
 Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.



Sie suchen  
Azubis?

Dann  
werden Sie  
Projektpate!



Mit unserer Initiative „MACH WAS! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams.“ zeigen wir Jugendlichen die Möglichkeiten bei der Wahl eines Handwerksberufes auf und vermitteln die Freude am Handwerk.

Bewerben Sie sich gemeinsam mit einer Schule mit einem handwerklichen Projekt und erhalten Sie 1.000 Euro für die Umsetzung.

Im direkten Austausch mit den Jugendlichen können Sie Ihre potenziellen Azubis der Zukunft kennenlernen und diese für die attraktiven Berufsfelder des modernen Handwerks begeistern.



Weitere Informationen unter  
[www.handwerkswettbewerb.de](http://www.handwerkswettbewerb.de)





**IHR INDIVIDUELLER  
LEITUNGSROLLER.  
ABGESTIMMT AUF SIE.**



Jetzt konfigurieren:  
[www.wuerth.de/kabeltrommel-konfigurator](http://www.wuerth.de/kabeltrommel-konfigurator)

- Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden. Die Besonderheiten sind:
  - Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
  - Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
  - Laserung Kundenlogo bzw. Adresse
  - DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
  - Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern

**Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY**  
Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)

**NEU!**  
In Ihrer Niederlassung.

pro Stück ab  
**145,-**



<b>Ausführung</b>	4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
<b>Stecker</b>	1 Schutzkontaktstecker, 16 A
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Nennspannung</b>	250 V/AC
<b>Schutzart IP</b>	IP 54
<b>Schutzklasse</b>	Schutzklasse II/Schutzisolierung
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	365 x 240 x 360 mm
<b>Steckertyp</b>	F
<b>Überhitzungsschutz</b>	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr.	0774 525 315	0774 525 325	0774 533 325	0774 540 315
<b>Kabeltyp</b>	H07BQ-F3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F3G1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabellänge</b>	25 m	25 m	33 m	40 m
<b>VE/Stück</b>	1	1	1	1
<b>Preis ab 1 Stück</b>	<b>145,-/Stück</b>	<b>169,-/Stück</b>	<b>179,-/Stück</b>	<b>169,-/Stück</b>

**Kunststoff-Leitungsroller CEE 400 V HEAVY DUTY**  
Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)

pro Stück  
**269,-**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>0774 525 525</b>
<b>Kabeltyp</b>	H07BQ-F5G2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabellänge</b>	25 m
<b>Ausführung</b>	2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V
<b>Stecker</b>	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Nennspannung</b>	400 V/AC
<b>Schutzart IP</b>	IP 44
<b>Schutzklasse</b>	Schutzklasse II/Schutzisolierung
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	365 x 255 x 360 mm
<b>Steckertyp</b>	F
<b>Normen</b>	EN 61316
<b>Überhitzungsschutz</b>	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
<b>VE/Stück</b>	1

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar. Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.



# GEMEINSAM UNSCHLAGBAR: VIKING ARM & ZUBEHÖR

## Montagezubehör für Viking Arm Strong

Ermöglicht eine einfache und noch flexiblere Montage von Gegenständen, die bis zu 50 kg schwer sind

- Weiche und abriebfeste Oberfläche, schützt die Kontaktstelle vor Beschädigungen
- Empfohlene Belastung bis zu 50 kg
- Rutschfeste, kratzfeste Kontaktfläche
- 3 Auszugsstufen: 240 - 450 mm, 315 - 525 mm, 390 - 610 mm

Art.-Nr. 0714 662 973

VE/Stück 1

pro Stück

**57,-**



## Basispad für Viking Arm Strong

Schützt Oberflächen vor Kratzern und Abrieb

- Durch die rutschfeste, nicht scheuernde und weiche Hebefläche ist das Basispad das perfekte Zubehör für den Viking Arm Strong
- Schützt die zu installierenden Objekte vor Beschädigungen

Höhe: 15 mm

Art.-Nr. 0714 662 974

VE/Stück 1

pro Stück

**13,50**



## Hebepad für Viking Arm Strong

Schützt Oberflächen vor Kratzern und Abrieb

Durch die rutschfeste, nicht scheuernde und weiche Hebefläche ist das Hebepad das perfekte Zubehör für den Viking Arm Strong. Es schützt die zu installierenden Objekte vor Beschädigungen.

Höhe: 9 mm

Art.-Nr. 0714 662 975

VE/Stück 1

pro Stück

**13,50**



## Einhandzwinge von VIKING ARM

Hochwertiges Einhand-Montagewerkzeug für den professionellen Handwerker

- Präzise, millimetergenaue Justierung
- Hohe Stabilität des hochwertigen Kohlenstoffstahl
- Einfache Handhabung beim Heben, Senken oder Verspannen

Art.-Nr. 0714 662 980

VE/Stück 1



pro Stück

**149,-**



# TERRASSENBAU MIT WÜRTH

## Bettungs- und Drainagemörtel TEGAfix® 100

Zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster und Betonsteinplatten, sowie verfärbungsfreien Natursteinen

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 200

VE/Stück 24/42



pro Stück

**16,95**

## Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200

Einkomponentig, kunststoffmodifizierte zementäre Haftbrückenschlämme für Verbindungen zwischen Bettungsmörtel und Pflaster- und Plattenbelägen

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 400

VE/Stück 24/42



pro Stück

**37,90**

## Trass-Verlegemörtel Dickbettverfahren TEGAfix 300

Für die Verlegung von Natursteinen im Dickbettverfahren

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 410

VE/Stück 24/42



pro Stück

**9,90**

## Natursteinkleber Dünnbettverfahren TEGAfix 310

Flexibler, zementärer, weißer Dünnbettmörtel C2 TE gemäß DIN EN 12004 für Natursteinfliesen und Platten

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 430

VE/Stück 24/42



pro Stück

**26,90**

## Fugenmörtel TEGAfix® 400

Hydraulisch erhärtender Fugenvergussmörtel für die wasserundurchlässige Verfugung von leicht bis stark belasteten Flächen

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 500

VE/Stück 24/42



pro Stück

**35,90**

## Fertig-Fuge TEGAfix® 410

1-K Pflasterfugenmörtel für wasserundurchlässige, feste Verfugung von gering belasteten Alt- oder Neupflasterflächen

Inhaltsgewicht: 25 kg

Art.-Nr. 5875 500 520

VE/Stück 24/42



pro Stück

**77,70**

Mischpalette 24/42 Sack möglich! Fragen Sie Ihren Verkäufer.





#produkte

## **PFLASTER UND PLATTEN VERLEGEN MIT SYSTEM: DAS SIND IHRE VORTEILE**

Als Garten- und Landschaftsbauer oder Handwerker im Gartenbereich haben Sie den Trend sicher erkannt: Immer mehr Kunden möchten den Außenbereich rund ums eigene Heim mit Pflastersteinen oder Plattenbelägen gestalten. Aber auch im öffentlichen Raum wird immer öfter auf die pflegeleichte Außengestaltung zurückgegriffen. Wir zeigen Ihnen, von welchen Vorteilen Sie und Ihre Kunden mit unserem TEGAFIX® System profitieren können.

## **DIE DREI GRÖSSTEN VORTEILE DES NEUEN TEGAFIX® SYSTEMS**

### **Vorteil #1**

#### **Spielraum für Kreativität und Flexibilität**

Von privaten Gärten, Dachterrassen bis hin zur öffentlichen Parkplätzen oder Fußgängerzonen: mit unserem System lassen sich sowohl maßgeschneiderte Großformatplatten als auch zeitlose Kreisverlegungen realisieren. Gestalten Sie ganz einfach eine belastbare und zugleich schöne Lösung. Außerdem können alle Komponenten unseres TEGAFIX® Systems auch einzeln eingesetzt werden. Dadurch haben Sie eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.



### **Vorteil #2**

#### **Gebundene Fugen für mehr Sicherheit, weniger Krach und einfache Pflege**

Der Vorteil von gebundenen Fugen ist, dass sie einen festen Untergrund schaffen. Das bedeutet:

- > die Platten sind fixiert und können nicht wandern
- > beim Befahren ist der Untergrund deutlich leiser
- > sie verhindern das Durchdringen von Unkraut und Ameisen
- > keine ausgewaschenen und ausgekehrten Fugen mehr

### **Vorteil #3**

#### **Schont die Umwelt**

Gebundene Pflasterflächen können bei der Verfügung mit drainfähigen Pflasterfugen wasserdurchlässig ausgeführt werden. So entstehen trotz der gebunden Pflasterfläche keine versiegelten Flächen. Zusätzlich schont es die Umwelt, da keine Chemie für die Fugenpflege eingesetzt werden muss.



Lust auf mehr aus unserem Online Magazin?

Besuche uns auf: [wuerth.de/terrassenbau-stein](http://wuerth.de/terrassenbau-stein)





# OPTIMALER SCHUTZ FÜR JEDEN EINSATZ



## Trikohandschuh Baumwolle

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh

Werkstoff	Baumwolle
Normen	EN 420
Kategorie	I

pro Paar

**0,99**

Art.-Nr.	0899 400 08	0899 400 10
Größe	8	10
VE/Paar	12	12



## Handwerkerhandschuh Profi

Universalhandschuh mit exzellentem Trocken- und Nassgriff-Eigenschaften

Werkstoff Trägermaterial	Baumwolle
Werkstoff Beschichtung	PVC Schaum
Normen	EN 388 EN 420
Kategorie	II

pro Paar

**3,95**

Art.-Nr.	0899 400 652	0899 400 653	0899 400 654
Größe	8	9	10
VE/Paar	6	6	6



## Schutzhandschuh Protect

Flexibler Montage- und Mechanikerhandschuh aus weichem Schweinsnappaleder

Art.-Nr.	0899 400 132
Größe	8
Werkstoff	Schweinsnappaleder
Innenausstattung	Ungefüttert
Normen	EN 388 EN 420
Kategorie	II
Farbe	Rot, Weiß
VE/Paar	12

pro Paar

**4,95**



## Einweghandschuh Nitril Grip

Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit

Farbe	Orange
Werkstoff	Nitril
Innenausstattung	Puderfrei
Normen	EN 374 EN 420
Kategorie	III
Länge	240 mm
Materialstärke Finger (glatt)	0,18 mm
Materialstärke Finger (Textur)	0,27 mm
Materialstärke Handfläche (Textur)	0,23 mm
Materialstärke Stulpe (glatt)	0,11 mm
Toleranz Materialstärke (+/-)	0,01 mm

pro 50 St.

**35,-**

Größe	Art.-Nr.	VE/Paar
M	0899 470 121	50
L	0899 470 122	50
XL	0899 470 123	50
XXL	0899 470 124	50

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar. Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.



# POWER- WOCHEN

08.02. bis 31.03.2024

**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**

## Hohlwand-Gerätedose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-  
Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

pro 100 Stück

**29,-**



Art.-Nr.	0975 030 700
Tiefe	47 mm
Fräsl Lochdurchmesser	68 mm
Geeignet für Plattenstärke	7 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20
Anzahl Leitungseinführungen	6 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	7 STK
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV / GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen
VE/Stück	250

## FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch

Reißfester Vlies-Isolierschlauch zum  
Schutz von Leitungen

pro Stück ab

**0,70**



Werkstoff	Polyester-Vlies		
Werkstoff Außenhaut	PE - Polyethylen		
Farbe	Silberfarben		
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988	Ja		
Anwendungsbereich gemäß GEG	Ohne Anforderung		
Dämmstoffstärke	4 mm		

Art.-Nr.	0873 304 022	0873 304 028	0873 304 035
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser	4 x 22 mm	4 x 28 mm	4 x 35 mm
VE/Stück	100	100	100
Preis ab 1 Stück	<b>0,70/Stück</b>	<b>0,75/Stück</b>	<b>0,90/Stück</b>

## Rotguss-Verlängerungen mit DVGW-Zulassung gemäß GW 393 (ab Größe 1/2" x 17,5 mm)



pro Stück ab

**1,89**

Werkstoff	Rotguss
Anschlussgewinde	1/2 Zoll

Länge	Prüfzeichen	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
12,5 mm		<b>0886 115 125</b>	10	<b>1,89/Stück</b>
15 mm		<b>0886 115 150</b>	10	<b>2,99/Stück</b>
17,5 mm	DVGW	<b>0886 115 175</b>	10	<b>2,39/Stück</b>
20 mm	DVGW	<b>0886 115 200</b>	10	<b>2,59/Stück</b>
25 mm	DVGW	<b>0886 115 250</b>	10	<b>2,99/Stück</b>

## Röhrensiphon Standard

Kunststoff verchromt,  
200 mm Abgangsrohr



pro Stück

**6,50**

Art.-Nr.	0888 800 650
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff
Oberfläche	Verchromt
Anschlussgewinde	1 1/4 Zoll
Nennweite DN	DN 32
Länge max. (L1)	280 mm
Höhe min./max. (H1)	150-250 mm
VE/Stück	1

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.

**DIE ANGEBOTE  
GEHEN WEITER UND  
WEITER ...**

**AKTIONS-  
PRODUKTE**  
POWERWOCHEN  
08.02.-31.03.2024

**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**

# ASSY® - DIE INNOVATIONSSCHRAUBE

**ASSY® 4-Set Ø 4,0 + 4,5 + 5,0 mm**  
2.110-teilig



pro Set  
**85,-**

**Art.-Nr. 0988 002 281**

VE/Set 1

Lieferumfang Art.-Nr.	
<b>0988 002 281</b>	ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf: <b>500 x 4 x 40 mm, 500 x 4 x 50 mm, 250 x 4,5 x 50 mm, 250 x 4,5 x 60 mm, 200 x 4,5 x 70 mm, 200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm, 100 x 5 x 100 mm; 10 x Bit RW® RW20</b>

**ASSY® 4-Set Ø 5,0 mm**  
1.310-teilig



pro Set  
**85,-**

**Art.-Nr. 0988 002 282**

VE/Set 1

Lieferumfang Art.-Nr.	
<b>0988 002 282</b>	ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf: <b>500 x 5 x 40 mm, 250 x 5 x 50 mm, 250 x 5 x 60 mm, 200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm; 10 x Bit RW® RW20</b>

**ASSY® 4-Set Ø 6,0 mm**  
1.110-teilig



pro Set  
**149,-**

**Art.-Nr. 0988 002 283**

VE/Set 1

Lieferumfang Art.-Nr.	
<b>0988 002 283</b>	ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf: <b>200 x 6 x 70 mm, 100 x 6 x 80 mm, 100 x 6 x 90 mm, 100 x 6 x 100 mm, 100 x 6 x 110 mm, 100 x 6 x 120 mm, 100 x 6 x 130 mm, 100 x 6 x 140 mm, 100 x 6 x 150 mm, 100 x 6 x 160 mm; 10 x Bit RW® RW40</b>

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.



**Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3**  
**Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und**  
**Vollmauerwerkbefestigungen**

Art.-Nr. 0990 000 678  
 VE/Stück 1

pro Stück  
**919,-**



**Magazinierte Nägel und Gaskartusche**  
**NG CS-2/3 HFB**

Hochwertiger Stufennagel Ø 3,0 mm  
 speziell für Befestigungen in hochfestem  
 Beton passend für DIGA® CS-2 Power  
 und DIGA® CS-3

pro 100 Stück ab

**14,95**

Eine Verpackungseinheit besteht  
 jeweils aus 800 Nägeln und einer  
 Gaskartusche



Nagellänge	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
17 mm	0864 950 217	800/4000	14,95/100 Stück
19 mm	0864 950 219	800/4000	14,95/100 Stück
27 mm	0864 950 227	800/4000	15,50/100 Stück
32 mm	0864 950 232	800/4000	15,75/100 Stück
38 mm	0864 950 238	800/4000	15,95/100 Stück

**Magazinierte Nägel und Gaskartusche**  
**NG CS-2/3 HFBX**

Passend für DIGA CS-2 Power  
 und DIGA CS-3 Power

pro 100 Stück ab

**14,50**

Eine Verpackungseinheit besteht jeweils  
 aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche



Nagellänge	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
16 mm	0864 953 316	800/4000	14,95/100 Stück
22 mm	0864 953 322	800/4000	14,50/100 Stück
27 mm	0864 953 327	800/4000	15,50/100 Stück
38 mm	0864 953 338	800/4000	15,95/100 Stück

**Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3**

Hochwertiger Universalnagel  
 Ø 2,6 mm passend für DIGA® CS-2  
 Power und DIGA® CS-3

pro 100 Stück ab

**11,50**

Eine Verpackungseinheit besteht  
 jeweils aus 800 Nägeln und einer  
 Gaskartusche



Nagellänge	Art.-Nr.	VE/Stück	Preis ab 1 Stück
20 mm	0864 950 020	800/4000	11,50/100 Stück
25 mm	0864 950 025	800/4000	11,75/100 Stück
30 mm	0864 950 030	800/4000	11,95/100 Stück
35 mm	0864 950 035	800/4000	12,50/100 Stück
40 mm	0864 950 040	800/4000	12,95/100 Stück

**Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HD**

Hochwertiger Stufennagel  
 Ø 3,7 mm für Installationen im  
 Sanitär- und Heizungsbereich pas-  
 send für DIGA® CS-2 Power und  
 DIGA® CS-3

pro 100 Stück ab

**15,95**

Eine Verpackungseinheit besteht jeweils  
 aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche



Art.-Nr.	0864 950 120	0864 950 125	0864 950 135
Nagellänge	20 mm	25 mm	35 mm
VE/Stück	800/4000	800/4000	800/4000
Preis ab 1 Stück	15,95/100 Stück	16,50/100 Stück	16,75/100 Stück

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
 Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
 Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.





... FÜR SICHERES  
ARBEITEN ...

### Schutzbrille Wega®

Sportliche Bügelbrille mit perfektem Rundumschutz

Art.-Nr.	0899 102 115
Farbe Schutzscheibe	Klar
Werkstoff Schutzscheibe	Polycarbonat
UV-Schutz	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische Festigkeit	F (45m/s)
Markierung der Schutzscheibe	2C-1,2 W 1 BKN
Produktgewicht (per Stück)	49 g
Beschichtung Schutzscheibe	Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen dauerhaft beschlagfrei
VE/Stück	1



pro Stück

**16,95**

### Schutzbrille Cetus®X-treme

Optimaler Schutz in sportlichem Design

Art.-Nr.	0899 102 380
Farbe Schutzscheibe	Klar
Werkstoff Schutzscheibe	Polycarbonat
UV-Schutz	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische Festigkeit	F (45m/s)
Markierung der Schutzscheibe	2C-1,2 W 1 FTKN
Produktgewicht (per Stück)	38 g
Beschichtung Schutzscheibe	Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest
VE/Stück	1



pro Stück

**19,95**

### Schutzbrille Electra


Höchst funktionelle Schutzbrille in sportlich-filigranem Design

Art.-Nr.	0899 102 340
Farbe Schutzscheibe	Klar
Werkstoff Schutzscheibe	Polycarbonat
UV-Schutz	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische Festigkeit	F (45m/s)
Markierung der Schutzscheibe	2C-1,2 W 1 FTKN
Produktgewicht (per Stück)	29 g
Beschichtung Schutzscheibe	Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest
VE/Stück	1



pro Stück

**15,95**

 Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.

**AKTIONS-  
PRODUKTE**  
POWERWOCHE  
08.02.-31.03.2024

**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**

**Absturzsicherungs-Set  
für den Gerüstbau im  
praktischen Rucksack**  
Komplettsset bestehend aus Auffang-  
gurt und Höhensicherungsgerät im  
praktischen Rucksack



pro Set  
**379,-**

Art.-Nr.	0899 032 114
Anzahl Teile im Sortiment/Set	3 STK
Traglast max.	135 kg
VE/Set	1

Lieferumfang Art.-Nr.

0899 032 114	1 x Auffanggurt Elastico Pro; 1 x Höhensicherungsgerät HSG-25 Compact 2,5 m; 1 x Rucksack
--------------	---

**Höhenarbeitshelm**  
Universell einsetzbarer Multifunktions-  
helm für Höhenarbeiten und An-  
wendungen in Industrie und Handwerk



pro Stück  
**69,-**

Art.-Nr.	0899 200 290
Farbe	Weiß
Größe min./max.	51 cm-61 cm
Innenausstattung Helm	6-Punkt
EN-Norm	397, 12492
Werkstoff	ABS
VE/Stück	1

**Absturzsicherung Fensterbau-Set**  
Komplettsset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem  
Auffängergerät mit 15 m Seil und Sicherheitstraverse im  
praktischen Rucksack


pro Set  
**595,-**

Art.-Nr.	0899 032 991
VE/Set	1



Lieferumfang Art.-Nr.

0899 032 991	1 x Auffanggurt Basis; 1 x Auffängergerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer; 1 x Sicherheitstraverse Alu; 1 x Rucksack
--------------	---

 Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.

**AKTIONS-  
PRODUKTE**  
POWERWOCHE  
08.02.–31.03.2024

**... UND  
REPARATUREN!**

**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**

**XLR1 Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz**  
Zwei-in-eins-Injektionsharz der neuesten Generation für  
Reparaturen und Feinschleifen

Art.-Nr.	0890 199 199
Produktgewicht (per Stück)	5,1 g
Anzahl Teile im Sortiment/Set	2 STK
Chemische Basis	Urethanacrylat
Dichte	1 g/cm <sup>3</sup>
Lagerfähigkeit ab Herstellung	1 Jahre
VE/Set	1

pro Set  
**59,-**



**Steinschlagreparatur System**

Steinschlagreparatur System für eine schnelle, einfache und hochwertige Reparatur von Steinschlägen in Windschutzscheiben

pro Set ab  
**589,-**



Lieferumfang Art.-Nr.	
5964 089 390	1 x XLR1 Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz; 1 x Vakuum-/Druckpumpe für Scheibenreparatur; 1 x Vakuum-/Druckschlauch für Scheibenreparatur; 1 x Werkzeughalter Steinschlagreparatur; 1 x Abziehklingenhalter; 1 x Abziehklinge; 1 x Härtingfolie für Scheibenreparatur; 1 x Steinschlagfinder; 1 x LED-Lupe; 1 x Handbohrer für Scheibenreparatur; 1 x Glasbohrfräser für Scheibenreparatur; 1 x Injektoradapter für Steinschlagreparatur; 1 x Pumpehalter für Steinschlagreparatur; 1 x Poliertuch für Steinschlagreparatur; 1 x Federkörner für Steinschlagreparatur; 1 x UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur; 1 x Transformator 230V/12V; 1 x Vergrößerungsspiegel mit Saugteller; 1 x Polierpaste; 1 x Gel für Saugnäpfe
5964 089 391	1 x XLR1 Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz; 1 x Werkzeughalter Steinschlagreparatur; 1 x Abziehklingenhalter; 1 x Abziehklinge; 1 x Härtingfolie für Scheibenreparatur; 1 x Steinschlagfinder; 1 x LED-Lupe; 1 x Handbohrer für Scheibenreparatur; 1 x Glasbohrfräser für Scheibenreparatur; 1 x Injektoradapter für Steinschlagreparatur; 1 x Poliertuch für Steinschlagreparatur; 1 x Federkörner für Steinschlagreparatur; 1 x UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur; 1 x Vergrößerungsspiegel mit Saugteller; 1 x Polierpaste; 1 x Gel für Saugnäpfe

Art.-Nr.	5964 089 390	5964 089 391	5964 089 392
Anzahl Teile im Sortiment/Set	35 STK	31 STK	3 STK
VE/Sortiment	1	1	1
Preis ab 1 Sortiment	<b>849,-/Sortiment</b>	<b>589,-/Set</b>	<b>1.250,-/Set</b>

Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar.  
Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht.  
Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.



# SICHERHEIT HAT PRIORITÄT!

## Rauchmelder Slim

Der womöglich kleinste Rauchwarnmelder der Welt zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.

**NEU!**  
In Ihrer Niederlassung.



pro Stück  
**22,90**

Inkl. Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel) und Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	0978 920 003
Durchmesser	40 mm
Höhe	41 mm
Farbe	Weiß
EN-Norm	14604
Akku-/Batterielebensdauer	10 Jahre
VE/Stück	1

## Einbaurahmen für Rauchmelder Slim

Einbaurahmen für den Einsatz in Zwischendecken



pro Stück  
**7,80**

Art.-Nr.	0978 920 004
Durchmesser	67 mm
Farbe	Weiß
Höhe	34 mm
VE/Stück	1

## Rauchwarnmelder Pyrex® PX-1

Hochentwickelter Rauchwarnmelder im Bereich der Stand-Alone-Lösungen aus dem Hause Pyrex GmbH. Zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.




pro Stück  
**21,90**

Art.-Nr.	0978 920 001
Durchmesser	105 mm
Höhe	42 mm
Farbe	Weiß
EN-Norm	14604
Akku-/Batterielebensdauer	12 Jahre
VE/Stück	1



Die Produkte dieser Seite sind nicht in allen Niederlassungen vorrätig, jedoch bestellbar. Angebote nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Angebot freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31. März 2024 in Ihrer Würth Niederlassung. Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Pfostenträger BD-D/TZN

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme und 250 bzw. 400 mm langer Riffdolle. Ideal für leichte Konstruktionen mit höheren Sichtenanforderungen.



pro Stück

**19,90**

Art.-Nr.	<b>0681 491 040</b>	
Trägerplattenformat	100 x 100 x 8 mm	
Länge Dolle (Holz)	120 mm	
Anzahl Löcher D 11 mm	3 STK	
Durchmesser Dolle (Holz)	24 mm	
Länge	528 mm	
Typbezeichnung	Version D	
Lochdurchmesser	11 mm	
Erforderliche Stabdübel	1 Stück, Durchmesser 10 mm	
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	100 x 100 mm	
Länge Dolle (Beton)	400 mm	
Durchmesser Dolle (Beton)	20 mm	
VE/Stück	6	

### Pfostenträger D-D-H/TZN

Massiver, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dolleanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Ansprüchen



pro Stück

**29,90**

Trägerplattenformat	100 x 100 x 8 mm	
Länge Dolle (Holz)	120 mm	
Anzahl Löcher D 11 mm	5 STK	
Anzahl Löcher D 13 mm	4 STK	
Durchmesser Dolle (Holz)	24 mm	
Typbezeichnung	Version D	
Erforderliche Stabdübel	1 Stück, Durchmesser 10 mm	
Fußplattenformat	100 x 180 x 5 mm	

Art.-Nr.	<b>0681 491 130</b>	<b>0681 491 180</b>
Grundhöhe	130 mm	180 mm
Höhe min./max. (H)	130-200 mm	180-250 mm
VE/Stück	6	6



**STABILITÄT  
DIE BLEIBT.**

### Pfostenträger D-G-H/TZN

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.



pro Stück

**39,90**

Art.-Nr.	<b>0681 480 120</b>
Gabelweite min./max.	80-160 mm
Anzahl Löcher D 13 mm	6 STK
Typbezeichnung	Version U
Grundhöhe	110 mm
Höhe min./max. (H)	110-155 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	80 x 110 mm
Fußplattenformat	100 x 180 x 6 mm
VE/Stück	8

### Pfostenträger ProBase Typ F

Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse



**NEU!**  
In Ihrer Niederlassung.

pro Stück

**39,90**

System-Schrauben 8 x 160 mm Zink-Nickel im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	<b>0681 300 002</b>	
Typbezeichnung	L125 F	
Grundhöhe	150 mm	
Höhe min./max. (H)	150-200 mm	
Charakteristische Tragfähigkeit Druck	129 kN	
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast	2,03 kN	
Charakteristische Tragfähigkeit Zug	37,7 kN	
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	121 x 120 mm	
Fußplattenformat	160 x 100 x 10 mm	
VE/Stück	5	





# STRAHLEND SICHER DURCH DEN TAG



**Stretch Warnschutz Jacke**  
Robuste Ganzjahresjacke mit atmungsaktivem Netzfutter  
sowie optimalem Tragekomfort und Bewegungsfreiheit

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/Stück
Leuchtorange, Grau	90% Polyester, 10% Elasthan	M409 530...	1

Größenschlüssel	Preis ab 1 Stück
M = 001, L = 002, XL = 003	122,95/Stück
XXL = 004	127,95/Stück

**Schnittschutz S3 Sicherheitstiefel**  
Robuster und wasserbeständiger Rindvollleder-Stiefel

Farbe	Obermaterial Schuhe	Sicherheitskategorie	Art.-Nr.	VE/Paar
Schwarz, Rot	Rindsleder	S3	M422 214...	1

Größenschlüssel
41 = 041, 42 = 042, 43 = 043, 44 = 044, 45 = 045, 46 = 046

**Forst Warnschutz Schnittschutz Latzhose**

Schnittschutz Latzhose  
nach KWF-Standard



pro Stück  
**87,95**

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/Stück
Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	M410 156...	1

Größenschlüssel
46 = 423, 48 = 425, 50 = 427, 52 = 429, 54 = 431



pro Stück ab  
**122,95**



pro Paar  
**143,95**



# POWER- WOCHEN

08.02. bis 31.03.2024



**TREFF  
PUNKT  
WÜRTH**

**ZUGABE AB 1.000,-  
AUFTRAGSWERT\***



**Exit Pico Fußballtor-Set**  
90 x 60 cm Stahl  
(schwarz pulverbeschichtet)

**ZUGABE  
AB 2.000,-  
AUFTRAGS-  
WERT\***



**WOODY: Beleuchteter  
Bluetooth-Lautsprecher  
mit Flaschenkühler**  
Höhe 70 cm  
Transluzentesweiß mit RGB-LED  
by Valerio Sommella

Weitere Zugaben und Aktionen unter [www.wuerth.de/powerwochen](http://www.wuerth.de/powerwochen)

\*Öffentliche Betriebe sind von dieser Zugabe-Aktion ausgeschlossen. Nur eine Zugabe pro Kunde. Solange der Vorrat reicht.  
Erhältlich während der Powerwochen, von 08.02. bis 31.03.2024. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

## IMPRESSUM

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
T 07940 15-0 · F 07940 15-1000  
[info@wuerth.com](mailto:info@wuerth.com)  
[www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten.  
Verantwortlich für den Inhalt:  
GKAC/Janine Stemmler  
Redaktion: MCMC/Nursen Kirca

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.  
MCMC - DDK - 03/24

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

