

# PROFITIPP

Ihr Angebot für das Nutzfahrzeuggewerbe  
und die grünen Branchen  
März 2024



ÜBER 125.000  
PRODUKTE IM

**ONLINE-SHOP**  
[www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)



## NFZ-Schaumreiniger PROTECT

Verleiht den Oberflächen einen schönen streifenfreien Glanz, eine glatte Oberfläche sowie einen langanhaltenden extremen wasserabweisenden Schutz

Inhalt: 20 l

Farbe: Weiß

Art.-Nr. 0893 045 009

VE/St. 1



pro St.

**129,-**

## NFZ-Schaumreiniger MULTI

Löst schnell und zuverlässig hartnäckige und eingetrocknete Verunreinigungen



pro St. ab

**29,90**

Art.-Nr.	0893 045 007	0893 045 008
Inhalt	5 l	20 l
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	29,90/St.	109,-/St.

## PASSENDES ZUBEHÖR

### Wischgummi WIPE-N-SHINE

Mit Handgriff und Stielaufnahme zum Entfernen von Wassertropfen

Farbe: Grün

Länge: 350 mm

Breite: 198 mm

Höhe: 53 mm

Art.-Nr. 0891 350 205

VE/St. 1



pro St.

**19,95**

### Wischgummi WIPE-N-SHINE

Mit Handgriff und Stielaufnahme zum Entfernen von Wassertropfen

Farbe: Grün

Länge: 450 mm

Breite: 190 mm

Höhe: 70 mm

Art.-Nr. 0891 350 206

VE/St. 1



pro St.

**23,95**

### Waschhandschuh Duo

Der Waschhandschuh besteht aus 100% Polyester, davon mehr als 60% aus recyceltem Garn

Farbe: Grau-melange

Breite: 190 mm

Länge: 280 mm

Art.-Nr. 0899 710 022

VE/St. 1



pro St.

**17,90**

# NEUHEITEN

## Hochdruckreiniger HDR 200 POWER

**Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten**

- Das Gerät ist mit einer Zubehöraufbewahrung ausgestattet, Messing-Steuergehäuse und automatischer Druckentlastung
- Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab
- Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch

**Art.-Nr. 0701 165 0**

VE/St. 1

pro St.

**749,-**



**ORSY®fleet:**

**40,62\***

\* Monatliche Flottenrate ohne Diebstahlversicherung, bei Abschluss eines ORSY®fleet-Vertrages mit Laufzeit von 36 Monaten

**WÜRTH MASTERPLUS**

[www.wuerth.de/masterservice](http://www.wuerth.de/masterservice)

## Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT

**Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten**

- Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab
- Das Druckentlastungssystem entlastet die Pumpe und erhöht die Lebensdauer des Geräts und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch spürbar
- Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzung

**Art.-Nr. 0701 164 0**

VE/St. 1

pro St.

**599,-**



**ORSY®fleet:**

**34,66\***

\* Monatliche Flottenrate ohne Diebstahlversicherung, bei Abschluss eines ORSY®fleet-Vertrages mit Laufzeit von 36 Monaten

**WÜRTH MASTERPLUS**

[www.wuerth.de/masterservice](http://www.wuerth.de/masterservice)

**WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER  
WWW.WUERTH.DE/LADUNGSSICHERUNG**



### Sperrbalken SAM Profi

Für die optimale Ladegut-Sicherung im Trocken- und Kühlkoffer sowie Kleintransporter



pro St.

**74,90**

Blockierkraft:  
140 daN

Art.-Nr.	0713 92 421	0713 92 424
Verstellbereich min./max.	2100-2550 mm	2400-2850 mm
VE/St.	1	1

### Spannbrett PAT einteilig

Das Spannbrett für die Sicherung von schwerer Ladung im Fahrzeuginnenbereich.

Art.-Nr. 0713 92 222

VE/St. 1



Blockierkraft:  
1000 daN



pro St.

**71,90**

Angebot freibleibend - Nur solange Vorrat reicht - Gültig vom 01. bis 31. März 2024 - Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt.  
Adolf Würth GmbH & Co. KG - 74650 Künzelsau - T +49 7940 15-0 - F +49 7940 15-1000 - www.wuerth.de - info@wuerth.com

# NEUHEITEN

## Diamanttrennscheibe Naturstein Longlife & Speed

Speziell für den Natursteinbereich entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit



<b>Vielseitigkeit (Punktesystem)</b>	●●●○
<b>Standzeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgüte (Punktesystem)</b>	●●●○
<b>Segmenthöhe</b>	15 mm
<b>Segmentverbindung</b>	Laser
<b>Umfangsgeschwindigkeit max.</b>	100 m/s
<b>EN-Norm</b>	13236

pro St. ab

**129,-**

Durchmesser (Ø)	Bohrung	Reduzierring-innendurchmesser	Segmentstärke	Segmentanzahl	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE/St.	Preis ab 1 St.
300 mm	20 mm		3 mm	24 STK	6400 U/min	<b>0666 724 300</b>	1	<b>129,-/St.</b>
300 mm	25,4 mm		3 mm	24 STK	6400 U/min	<b>0666 724 305</b>	1	<b>129,-/St.</b>
300 mm	30 mm	25,4 mm	3 mm	24 STK	6400 U/min	<b>0666 724 303</b>	1	<b>179,-/St.</b>
350 mm	20 mm		3,2 mm	28 STK	5400 U/min	<b>0666 724 350</b>	1	<b>159,-/St.</b>
350 mm	25,4 mm		3,2 mm	28 STK	5400 U/min	<b>0666 724 355</b>	1	<b>159,-/St.</b>
350 mm	30 mm	25,4 mm	3,2 mm	28 STK	5400 U/min	<b>0666 724 353</b>	1	<b>229,-/St.</b>
400 mm	20 mm		3,5 mm	32 STK	4800 U/min	<b>0666 724 400</b>	1	<b>189,-/St.</b>
400 mm	25,4 mm		3,5 mm	32 STK	4800 U/min	<b>0666 724 405</b>	1	<b>189,-/St.</b>
450 mm	25,4 mm		4 mm	36 STK	4250 U/min	<b>0666 724 455</b>	1	<b>229,-/St.</b>

## Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed

Speziell für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit



<b>Vielseitigkeit (Punktesystem)</b>	●●●○
<b>Standzeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgüte (Punktesystem)</b>	●●●○
<b>Segmenthöhe</b>	15 mm
<b>Segmentverbindung</b>	Laser
<b>Umfangsgeschwindigkeit max.</b>	100 m/s
<b>EN-Norm</b>	13236

pro St. ab

**99,-**

Art.-Nr.	0666 774 300	0666 774 305	0666 774 350	0666 774 355	0666 774 400	0666 774 405	0666 774 455
<b>Durchmesser (Ø)</b>	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	450 mm
<b>Bohrung</b>	20 mm	25,4 mm	20 mm	25,4 mm	20 mm	25,4 mm	25,4 mm
<b>Segmentstärke</b>	3 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm
<b>Segmentanzahl</b>	24 STK	24 STK	28 STK	28 STK	32 STK	32 STK	36 STK
<b>Drehzahl max.</b>	6400 U/min	6400 U/min	5400 U/min	5400 U/min	4800 U/min	4800 U/min	4250 U/min
<b>VE/St.</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Preis ab 1 St.</b>	<b>99,-/St.</b>	<b>99,-/St.</b>	<b>109,-/St.</b>	<b>109,-/St.</b>	<b>169,-/St.</b>	<b>169,-/St.</b>	<b>199,-/St.</b>

# SORTIMENTE OHNE KOFFER, FÜR IHRE INDIVIDUELLE LAGERUNG

## Blechschauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig

Blechschauben Linsenkopf Sortiment Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 105

VE/Sort. 1



pro Sort.

**99,-**

**ORSY**

## Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Sortiment 600-teilig

Sechskantmutter niedrige Form Sortiment DIN 985, Stahl, Festigkeitsklasse [8], verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 036 805

VE/Sort. 1



pro Sort.

**99,-**

**ORSY**

## Bohrschraube piäs® Sechskantkopf mit Bund Sortiment 1.127-teilig

Bohrschraube piäs® Sechskantkopf Sortiment Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 021 405

VE/Sort. 1

pro Sort.

**149,-**




**ORSY**

## DER FLIEGENDE WECHSEL IM SYSTEMMASS 4.4.1

Entscheiden Sie sich nach Ihrem Bedarf für das Sortiment im Systemkoffer 4.4.1 oder für die Aufbewahrung in den vorhandenen ORSY® BULL Boxen, ORSY® Regalen und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY® Systemmaß 4.4.1

AUFBEWAHRUNG, LAGERUNG, TRANSPORT



ORSY® BULL System-Box

## Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Sortiment 620-teilig

Sortiment der gängigen Abmessungen des vielseitigsten Würth Kunststoffdübels. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 590 605

VE/Sort. 1

pro Sort.

**89,-**



**ORSY**

## TIME-SERT® Gewindereparatur Sortiment 70-teilig

Sortiment zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 096 175

VE/Sort. 1

pro Sort.

**449,-**



## O-Ring metrisch Sortiment ohne Koffer 1.050-teilig für System-Koffer 4.4.1.

O-Ring metrisch, NBR 70,  $\phi$ 25-42 MM

Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 5964 046 810

VE/Sort. 1

pro Sort.

**99,-**



ORSY

## Kabelband schwarz Sortiment 250-teilig


Kabelband schwarz Sortiment ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 205

VE/Sort. 1



UND



pro Sort.

**59,-**


ORSY

## HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig

Sortiment mit den gängigsten Abmessungen für Elektriker, Schlosser und das Sanitärhandwerk. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Art.-Nr. 5964 063 205

VE/Sort. 1



## Aderendhülse isolier Sortiment 525-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 706

VE/Sort. 1



pro Sort.

**89,-**

## Steckverbinder Sortiment 775-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 605

VE/Sort. 1



pro Sort.

**159,-**

pro Sort.

**179,-**

ORSY

## Forst Stretchjacke

Wasserabweisende Jacke mit hohem Tragekomfort

pro St. ab

**99,95**



Farbe	Werkstoff	Werkstoff Futter	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtgelb, Rot, Anthrazit	92% Polyester, 8%Elasthan	Mesh	M401 394...	1

## Stretch Schnitzschutz Bundhose

Schnitzschutzhose mit auffälligen Reflexelementen sowie Leuchtfarben für optimale Sichtbarkeit



Größen
23/24 = 024, 25/26 = 026,
27/28 = 028, 29/30 = 030,
31/32 = 032, 42/44 = 044,
46/48 = 048, 50/52 = 052,
54/56 = 056, 58/60 = 060,
62/64 = 064, 66/68 = 068,
90/94 = 094, 98/102 = 102,
106/110 = 110, 114/118 = 118

pro St. ab

**160,95**

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtgelb, Rot, Anthrazit	92% Polyester, 8% Elasthan	M403 507...	1

## Schnitzschutz Latzhose

Elastische und bequeme Schnitzschutz Latzhose



Größen
24 = 024, 25 = 025, 26 = 026,
27 = 027, 28 = 028, 29 = 029,
30 = 030, 46 = 046, 48 = 048,
50 = 050, 51 = 051, 52 = 052,
53 = 053, 54 = 054, 56 = 056,
57 = 057, 58 = 058, 59 = 059,
60 = 060, 61 = 061, 62 = 062,
63 = 063, 64 = 064, 65 = 065,
66 = 066, 68 = 068, 90 = 090,
94 = 094, 98 = 098, 102 = 102,
106 = 106, 110 = 110

pro St. ab

**79,95**

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/St.
Grün, Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	M404 298...	1

Oberteile	XS = 010, S = 000, M = 001, L = 002, XL = 003, XXL = 004, 3XL = 005, 4XL = 006, 5XL = 007, 6XL = 008
-----------	--

# NEUHEITEN

## Forsthelmkombination SH 2000 F S

Ergonomisch und KWF-zertifiziert


Art.-Nr. 0899 200 151

VE/St. 1



pro St.

**99,-**



## Forst-Allzweckketten

Mit Aufhängering und Verkürzungshaken



Durchmesser	8 mm
Nutzlänge	2,5 m
Werkstoff	Stahl
Güteklasse	8
Oberfläche	Lackiert

Art.-Nr.	5162 608 904	5162 608 913
Zugkraft max.	4000 daN	4500 daN
Form	Rund	Vierkant
Produktgewicht (per Stück)	4,8 kg	4,95 kg
VE/St.	1	1

## Forst-Chokerkette

Mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring



Durchmesser	8 mm
Werkstoff	Stahl
Güteklasse	8
Oberfläche	Lackiert

Art.-Nr.	5162 608 919	5162 608 929
Nutzlänge	2,5 m	3 m
Zugkraft max.	4000 daN	4500 daN
Form	Rund	Vierkant
Produktgewicht (per Stück)	4,14 kg	5,04 kg
VE/St.	1	1

## Forst-Seilgleitbügel

Zum Einhängen von Chokerketten in das Windenseil



Art.-Nr. 5162 608 930

VE/St. 1

## Forst-Durchstecknadel

Durchstecknadel für Chokerketten



Art.-Nr.	5162 608 932
Werkstoff	Stahl
RoHS-konform	Ja
Dicke (d <sub>1</sub> )	7 mm
VE/St.	1

**Wenn Sie eine andere Abmessung benötigen, fragen Sie Ihren Verkäufer oder schauen Sie auf [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)**

## Zeolith – der biologische Hilfsstoff für die Verbesserung von Böden

Zeolith ist ein natürliches Material mit einer außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaft, die sich aus seiner besonderen Kristallstruktur ergibt.

Gebinde: Sack, 25 kg



Sie benötigen noch weitere Informationen?

Fragen Sie Ihren Verkäufer nach der Zeolith-Broschüre.

pro St.

# 19,90



### Bodenzusatz Zeolith

Für bestehende Grün- und Agrarflächen

Art.-Nr. 5991 554 784

VE/St. 1

Preis  
ab 1 St. **19,90/St.**



### Bodenzusatz Zeolith plus 0,5 – 1 mm

Für Grün- und Gartenflächen die aufbereitet werden sollen

Art.-Nr. 5991 554 788

VE/St. 1

Preis  
ab 1 St. **19,90/St.**



### Bodenzusatz Zeolith plus 1 – 2,5 mm

Für Neuanlagen bzw. Aufbau einer Grün- oder Gartenfläche

Art.-Nr. 5991 554 842

VE/St. 1

Preis  
ab 1 St. **19,90/St.**



### Bodenzusatz Zeolith Aqua

Verhindert das Wachstum von Algen in Wasseranlagen

Art.-Nr. 5991 554 846

VE/St. 1

Inkl. 5 Netze

Preis  
ab 1 St. **19,90/St.**



**Mischpalette 24/42 Sack möglich! Fragen Sie Ihren Verkäufer**

**Haft- und Kontaktschlämme**

**TEGAfix® 200**

**Einkomponentig, kunststoffmodifizierte zementäre Haftbrückenschlämme für Verbindungen zwischen Bettungsmörtel und Pflaster- und Plattenbelägen**

Inhaltsgewicht: 25 kg  
**Art.-Nr. 5875 500 400**  
 VE/St. 24/42



pro St.  
**37,90**

**Trass-Verlegemörtel Dickbettverfahren**

**TEGAfix 300**

**Für die Verlegung von Natursteinen im Dickbettverfahren**

Inhaltsgewicht: 25 kg  
**Art.-Nr. 5875 500 410**  
 VE/St. 24/42



pro St.  
**9,90**



**Natursteinkleber Dünnbettverfahren**

**TEGAfix 310**

**Flexibler, zementärer, weißer Dünnbettmörtel C2 TE gemäß DIN EN 12004 für Natursteinfliesen und Platten**

Inhaltsgewicht: 25 kg  
**Art.-Nr. 5875 500 430**  
 VE/St. 24/42



pro St.  
**26,90**



**Trassnatursteinfuge**

**TEGAfix 420**

**Hydraulisch erhärtender Trassfugenmörtel CG 1 gemäß DIN EN 13888**

Inhaltsgewicht: 25 kg  
**Art.-Nr. 5875 500 530**  
 VE/St. 24/42



pro St.  
**16,90**



# PROFITIPP

Ihr Angebot für das Nutzfahrzeuggewerbe  
und die grünen Branchen  
März 2024

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
T +49 7940 15 - 0  
F +49 7940 15 -1000  
info@wuerth.com  
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Germany  
Alle Rechte vorbehalten.  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Abt. GKAC / Janine Stemmler  
Redaktion: MCMC / Nursen Kirca

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-,  
und Zahlungsbedingungen unter [www.wuerth.de/AGB](http://www.wuerth.de/AGB)  
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.  
MCMC - DDK - 03/24

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer  
Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit  
durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild  
von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druck-  
fehler übernehmen wir keine Haftung.

# ORSY<sup>®</sup> MAT WGT

## WENIGER VERBRAUCH DURCH KONTROLLIERTE ENTNAHMEN



**LAGERUNG VON  
GROSSVOLUMIGEN  
ARTIKELN**

**ENTNAHME VON  
MEHREREN ARTIKELN  
GLEICHZEITIG**

**FÜR VERBRAUCHS-  
MATERIALIEN MIT  
MITTLEREM BEDARF**

**PRÄZISE WIEGETECHNIK  
UND AUTOMATISIERTE  
NACHBESTELLUNG**

**VERBRAUCHSENKUNG  
DURCH KONTROLLIERTEN  
ZUGRIFF**

**ENTNAHME AUF  
STÜCKEBENE**

**ZUGRIFFSGESICHERT**

**JEDERZEIT VOLLE  
BESTANDSÜBERSICHT**

MEHR INFOS UNTER

 [orsy.de](http://orsy.de)

 +49 7940 15-3990

 [orsy-elektronischesysteme@wuerth.com](mailto:orsy-elektronischesysteme@wuerth.com)